

Skantherm

[Navigation überspringen](#)

- [ator](#)
- [ator+](#)
- [beo](#)
- [elements 2.0](#)
- [elements 400 front](#)
- [elements 400 3S](#)
- [elements 603 front](#)
- [elements 603 2S / 3S](#)
- [elements 603 tunnel](#)
- [elements rund](#)
- [emotion m/s](#)
- [merano](#)
- [merano xl](#)
- [milano stein 2.0](#)
- [shaker](#)

:: Skantherm Ator



skantherm



:: Lieferübersicht Skantherm Ator

R674552/3
R675415/1

verfügbar
verfügbar

im Studio
im Studio

Ator gussgrau Stahl frei
Ator gussgrau mit Spfrei

| | | |
|-----------|----------|---|
| 370963/2 | KW 11/24 | ecksteinverkleidung, RLU Ator schwarz mit Na frei tursteinverkleidung creme |
| 370963/1 | KW 11/24 | Ator schwarz mit Na verkauft tursteinverkleidung creme |
| 370712/2 | KW 11/24 | Ator schwarz mit Na verkauft tursteinverkleidung creme |
| 370712/1 | KW 11/24 | Ator schwarz mit Na verkauft tursteinverkleidung creme |
| R672339 | | Ator schwarz mit Na verkauft tursteinverkleidung Creme |
| R674552/1 | | Ator gussgrau Stahl verkauft |
| R674552/2 | | Ator gussgrau Stahl verkauft |
| R674552/4 | | Ator gussgrau Stahl verkauft |
| R674552/5 | | Ator gussgrau Stahl verkauft |
| R674552/6 | | Ator gussgrau Stahl verkauft |
| R675415/2 | | Ator gussgrau mit Sp verkauft ecksteinverkleidung, RLU |
| R675415/3 | | Ator gussgrau mit Sp verkauft ecksteinverkleidung, RLU |
| R675415/4 | | Ator gussgrau mit Sp verkauft ecksteinverkleidung, RLU |
| R675415/5 | | Ator gussgrau mit Sp verkauft ecksteinverkleidung, RLU |
| R672949 | | Ator grau mit Specks verkauft teinverkleidungq |
| R67338 | | Ator schwarz mit Na verkauft tursteinverkleidung creme |

* Die angegebenen Lieferzeiten sind Angaben des Herstellers und können teilweise abweichen!

:: Ator

Der Klassiker unter den Speicheröfen. Er überzeugt durch seine große Panoramasscheibe und seinem großzügigen Brennraum. Seine aufwendig verarbeitete Steinverkleidungen geben ihm sein einzigartiges Design.

Unser persönlicher Favorit unter den traditionellen Öfen. Mit seinen knapp 230 kg Gesamtgewicht in der Steinversion ist er ein Mittelgewicht unter den Speicheröfen. Die Topplatte und Backfacheinlage ist an den Kanten gerundet und gibt ihm so ein weiches Gesamtbild.

Praktische Einhandregelung, mit Aschelade und Rüttelrost. Brennraumbreite 41 cm.

Nennwärmeleistung 7 kW

Wirkungsgrad 80 %

Energieeffizienzklasse A

Auch DIBt-geprüft als raumluftunabhängige Version wählbar.

Varianten:

Stahlversion grau, optional schwarz.

Specksteinversion mit Stahlkorpus grau, optional schwarz.

Natursteinversion Creme mit Stahlkorpus schwarz, optional grau.

Varianten





•



•

